

RIVQUICK® Rivets de couleur

Tête plate

Note: corps aluminium et tige acier

Les informations techniques se trouvent à la dernière page.



Diamètre (d)	Code article	d ₁ dimension nominale	d ₂ dimension nominale	Diamètre de perçage d dimension nominale	e	
					min.	max.
3	22161130063	3	6,5	3,1 - 3,2	1,0	3,0
	22161130083				3,0	5,0
	22161130103				5,0	7,0
3,2	22161132063	3,2	6,5	3,3 - 3,4	1,0	3,0
	22161132083				3,0	5,0
	22161132103				5,0	7,0
	22161132123				7,0	9,0
4	22161140073	4	8	4,1 - 4,2	2,0	3,5
	22161140083				3,0	4,5
	22161140093				4,0	5,5
	22161140103				5,0	6,5
	22161140113				6,0	7,5
	22161140123				7,0	8,5
	22161140143				8,0	10,5
	22161140163				10,0	12,5
4,8	22161148073	4,8	9,5	4,9 - 5,0	1,5	3,0
	22161148083				2,5	4,0
	22161148093				3,5	5,0
	22161148103				4,5	6,0
	22161148113				5,5	7,0
	22161148123				6,5	8,0
	22161148143				7,5	10,0
	22161148163				9,5	12,0

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
3	6	0,9	600	950
	8			
	10			
3,2	6	0,9	750	1000
	7			
	8			
	9			

Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

RIVQUICK® Rivets de couleur

Tête plate

Diamètre (d)	Longueur (l) dimension nominale	Epaisseur de la tête	Force de cisaillement (N)	Force de traction (N)
4	7	1,2	1200	1750
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
	14			
	16			
4,8	18	1,4	1850	2600
	20			
	7			
	8			
	9			
	10			
	11			
	12			
14				
	16			

Toutes les informations techniques sont données en millimètres




Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.

Légende



Toutes les informations techniques sont données en millimètres



Bollhoff Otau SAS

Z.I de l'Albanne, Rue Archimède · BP68, 73490 La Ravoire · Tel. : +33 4 799670-00 · eshop_fr@bollhoff.com · eshop.boellhoff.fr

Ce document est généré automatiquement sous réserve de modifications techniques. La transmission ainsi que la reproduction de ce document, l'utilisation et la divulgation de son contenu sont interdites sauf autorisation explicite.